


SYSTEMS FOR AIR HANDLING UNITS




## **NEW SYSTEM FOR THE CONSTRUCTION OF PANELS - "L" VERSION** NUOVO SISTEMA PER LA COSTRUZIONE DI PANNELLI - VERSIONE A "L"

---






## 1 Start with the basic element - Parti dall'elemento base





|                                                   |                           |
|---------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Material</b><br>Materiale                      | <b>PP TV20</b>            |
| <b>Certification</b><br>Certificazione            | <b>VDI 6022 - ISO 846</b> |
| <b>Maximum temperature</b><br>Temperatura massima | <b>100°C</b>              |
| <b>Color</b><br>Colore                            | <b>Black / Nero</b>       |

## 2 Select the gasket - Seleziona la guarnizione


### Fixed panels - Pannelli fissi




### Doors / Removable panels - Porte / Pannelli removibili















### 3 Create the combination you desire - Crea la combinazione desiderata











### 4 Make STD / TT simple and double wall panels (by removing a fold) Realizza pannelli STD/TT semplici e a doppia parete (eliminando una piega)













### 1. Bars in standard lenght - Barre a lunghezza standard

**6.600 mm lenght** - Lunghezza 6.600 mm

**6.600 mm lenght + assembled gasket** - Lunghezza 6.600 mm + guarnizione assemblata


### Codes - Codici

| Profile / Profilo | Gasket / Guarnizione | To order / Per ordinare |
|-------------------|----------------------|-------------------------|
| P-P-PP0300        | GUAR.015X3           | PPPP03-15X3             |
| P-P-PP0300        | GUAR.020X3           | PPPP03-20X3             |
| P-P-PP0300        | GUAR.020X4           | PPPP03-20X4             |
| P-P-PP0300        | GUAR20X4EVA          | PPPP03-EVA              |
| P-P-PP0300        | GUAR.00016           | PPPP03GUAR16            |

### 2. Customized cut (with or without gasket) - Tagli a misura (con o senza guarnizioni)


#### A) Notched profile

Profilo scantonato




#### B) 90° cut profile

Profilo tagliato a 90°



#### C) 45° cut profile

Profilo tagliato a 45°



### 3. Standard or double wall panel assembled - Pannello standard o doppia parete assemblato

#### A) P-P-0300 profile + galvanized sheet iron/ prepainted + filling (polyurethane or rockwool)

Profilo P-P-0300 + lamiera zincata/preverniciata + riempitivo (poliuretano o lana di roccia)

#### B) P-P-0300 profile + assembled gasket + galvanized sheet prepainted + filling (polyurethane or rockwool)

Profilo P-P-0300 + guarnizione assemblata + lamiera zincata/preverniciata + riempitivo (poliuretano o lana di roccia)